



DelPro™ per stalle a stabulazione fissa Il sistema di gestione aziendale integrato



La gestione della stalla nelle tue mani

Il sistema moderno per le aziende da latte tradizionali



Una rivoluzione per la mungitura in stabulazione fissa!


L'unità di mungitura DelPro dispone di un innovativo sistema elettronico di stabilizzazione del vuoto al collettore. La rimozione automatica del gruppo, la misurazione elettronica del latte omologata ICAR, la registrazione automatica dei dati di mungitura e l'identificazione intelligente degli animali, rendono DelPro la soluzione più avanzata per la mungitura e la gestione delle stalle tradizionali.

Comunicazione wireless (via radio) per la gestione della produzione

L'unità di mungitura DelPro MU480 è progettata per assicurare una perfetta mungitura, essa è sempre in comunicazione via wireless con il computer centrale. La vacca viene identificata automaticamente. Eventuali allarmi sono notificati al mungitore prima che la mungitura abbia inizio. I dati di produzione latte vengono inviati al computer centrale con velocità e sicurezza: l'era della penna e della carta è finita!

La produzione giornaliera individuale di latte è una delle informazioni principali per la corretta gestione aziendale, infatti, essa è usata per:

- calcolare e valutare la razione alimentare;
- identificare le vacche in calore;
- identificare precocemente potenziali problemi di salute;
- calcolare la curva di lattazione;
- valutazioni a lungo termine relative alla produzione individuale di latte per la pianificazione delle riproduzioni e delle riforme.



DeLaval DelPro: Il sistema di gestione aziendale integrato

DeLaval DelPro MU480

Unità di mungitura con trasmissione dati a 2 vie al software DeLaval per la gestione aziendale.

I dati di produzione latte sono inviati automaticamente al software di gestione ed il mungitore riceve le informazioni di attenzione, utili per risparmiare tempo e non commettere costosi errori.

Identificazione intelligente

L'identificazione intelligente è in grado di predire il numero della vacca che ci si appresta a mungere basandosi sulle informazioni acquisite nella routine di mungitura precedente.

Misuratore approvato ICAR

Il misuratore elettronico DelPro è omologato ICAR e consente la misurazione accurata delle produzioni individuali. Ciò facilita il monitoraggio delle produzioni e la corretta gestione dell'alimentazione e della riproduzione.

Campionatore latte approvato ICAR

Il campionatore latte consente di prelevare facilmente un campione di latte quando necessario.

Stabilità di vuoto

Il vuoto di mungitura al collettore rimane costante e stabile per tutta la durata della mungitura anche in presenza di alti flussi. Ciò è dovuto all'uso di un sensore elettronico che monitora e regola il livello di vuoto durante l'intera mungitura. Con il vuoto stabile le guaine lavorano al meglio e garantiscono una mungitura più veloce, completa e nel rispetto della salute della mammella.

Duovac

La funzione Duovac consente di abbassare automaticamente il livello di vuoto al collettore a 33 kPa durante le fasi di pre e post-mungitura.

Il basso vuoto unito alla pulsazione invertita consente di stimolare la mammella alla messa latte ed in fase di post-mungitura assicura l'estrazione del latte di sgocciolatura evitando lo stress ai capezzoli.




Display

Il display DelPro è di grandi dimensioni e consente una visibilità anche a grande distanza.

Lampada indicatrice

La lampada che indica la mungitura terminata od eventuali allarmi è visibile dal mungitore, in tutte le condizioni.



Unità di mungitura DeLaval DelPro MU480

Peso contenuto

L'unità di mungitura DelPro può essere trasportata anche con l'ausilio di rotaie sospese, ciò facilita la mungitura e la rende meno faticosa.

Stacco automatico

Il gruppo di mungitura viene rimosso automaticamente quando il flusso di latte raggiunge una soglia stabilita. La garanzia di precisione è data dal misuratore elettronico. La rimozione del gruppo controllata dal flusso evita i danni alla mammella causati da sovramungitura.

Facilità d'uso

Il collegamento dell'unità DelPro alla condotta vuoto / latte / elettricità è facilitato da appositi innesti a baionetta che consentono all'operatore un attacco veloce e sicuro.

Progettata per durare

L'unità DelPro è progettata con l'impiego di materiali resistenti e leggeri per una migliore mobilità e per una lunga durata.

Vagone dispensatore

Il vagone dispensatore di concentrati dispone anch'esso della comunicazione



wireless ed è in costante contatto con il software di gestione aziendale.

Software per la gestione aziendale

I dati inseriti dall'allevatore nel PC come ad esempio le razioni alimentari o gli allarmi relativi alla mungitura, vengono inviati ad ogni singola periferica attraverso il sistema di comunicazione wireless.

Il software di gestione aziendale opera in ambiente Windows®, è intuitivo e facile da usare e non è necessario essere esperti di computer.

